



**CERTIFICAT DE CONFORMITE CE**

Numéro de certificat: **1035-CPD-ES043368-A**

En application de la Directive 89/106/EEC du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1998 et des dispositions prises par les Etats Membres pour les matériaux de construction (Directive Matériaux de Construction – CPD 89/106/EEC), amendée par la Directive 93/68/EEC du Conseil des Communautés Européennes du 22 juillet 1993, il a été établi que les produits :

**PRODUITS ISOLANTS THERMIQUES**

décrits dans le tableau joint au présent certificat,

Produits par le fabricant:	<b>POLIURETANOS, S.A.</b>
Adresse:	CR C-65, Km. 16 S/N ZONA INDUSTRIAL EL TRUST 17244 CASSA DE LA SELVA-GIRONA
Site:	1.- CR C-65, Km. 16 S/N ZONA INDUSTRIAL EL TRUST 17244 CASSA DE LA SELVA-GIRONA

sont soumis par le fabricant à un contrôle de la production de la fabrication, les essais initial de type ont été menés et l'Organisme Notifié Bureau Veritas Certification S.A. a fait l'inspection initiale de contrôle de la production en usine et effectue régulièrement la surveillance et l'évaluation continue de contrôle de la production en usine prévus dans l'annexe ZA des Normes Harmonisé visées:

**UNE-EN 13165 :09**

Le présent certificat atteste que toutes les exigences sur le respect de la conformité décrite dans l'Annexe ZA de les Normes Harmonisées sont appliqués et permet au fabricant ou à son représentant d'apposer le marquage CE.

Le présent certificat reste valide tant que les conditions prévues dans les Normes harmonisées visées, les conditions de fabrication du site, ou que le système de control de la production en usine ne sont pas modifiées de façon significative jusqu'à 28 octobre 2015.

Certification initiale: Madrid 29 octobre 2012

Signé:

  
Manuel Medina Fernández-Regatillo  
Directeur General

Bureau Veritas Certification S.A.  
Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24  
Polígono Industrial La Granja  
28108 – Alcobendas (MADRID)  
Organisme Notifié 1035  
Organisme de control avec accréditation ENAC: OC-P/005



Annexe au Certificat: 1035-CPD-ES043368-A

Date: 29 octobre 2012

MARQUE/MODEL	TYPE ISOLANT	EPAISSEUR	REACTION AU FEU
<i>PIR GR, PIR AF, PIR ALU-T</i>	<i>Produits isolants thermiques pour le bâtiment. Produits manufacturés en mousse rigide de polyurethane (PUR)</i>	<i>30≤e&lt;50mm</i>	<b>C-s2, d0</b>
<i>PIR GR, PIR AF, PIR ALU-T</i>	<i>Produits isolants thermiques pour le bâtiment. Produits manufacturés en mousse rigide de polyurethane (PUR)</i>	<i>50≤e≤120mm</i>	<b>B-s2, d0</b>

Signé:

*Manuel Medina Fernández-Regatillo*  
Directeur General